

QUADRAT



FICHAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES ■


Una línea que permite resolver espacios corporativos con un criterio estético y eficiente. Diseñada para responder a requerimientos que van aumentando en volumen y complejidad.

En el ámbito del trabajo esta concepción posee doble importancia, ya que al permitir que efectuemos nuestras tareas eficientemente ganamos en confort, productividad y salud.

Creada aplicando teorías de desmaterialización, se reducen elementos superfluos.

La combinación de múltiples materiales como metal, melaminas y sintéticos le confiere resistencia y liviandad, favoreciendo la optimización de recursos energéticos y humanos, como limpieza, iluminación y climatización.

Estas características hacen de Quadrat un sistema sustentable resuelto con simpleza y elegancia.



■ DATOS TECNICOS

Escritorios: tablero melamínico de 25 mm. de espesor en tapas.

Bases: Patas metálicas caño 50x50 1.6mm de espesor con terminación en aluminio microtexturado con ménsulas de diseño propio de alta resistencia cribadas, encastradas y soldadas al tubo, esto permite lograr un despegue visual de la tapa y a su vez genera puntos de anclaje con 4 tornillos que rigidizan la estructura del mueble en todas direcciones.

Tapa plástica superior con logo y regatón inferior con posibilidad de nivelación en altura. Sistema de patas simples y dobles que permiten innumerables combinaciones entre tapas.

Conectividad: Diferentes opciones para el cableado y las conexiones, El tendido de cables se realiza por medio de ductos plasticos homologados a los que se les colocan tomas ya sea para corriente, datos o voz y se accede desde la tapa del puesto por medio de un pasacables de aluminio anodizado del tipo "push to open".

Muebles de guardado: estructura melamínica ceniza 18mm. Top melamina 25mm en armarios y gabinetes y de 18mm en muebles bajos.

Detalles de color en frentes de cajones y estantes (opcional).

Fondos vistos: tablero melamínico 18 mm ceniza.

Estantes: regulables.

Cajones folding: tablero negro de 12 mm.

Cajones para carpetas colgantes: cajón completo, guías telescópicas doble salida, de extracción total.

CANTOS

Rectos 2mm en tapas, 1mm en pantallas y 0.45 en piezas no expuestas.

HERRAJES


Ensamble rápido, mediante minifix Häfele y tarugos de madera. Cerraduras batientes y de empuje Häfele.

Manijas rectas con logo en aluminio anodizado natural.

Correderas metálicas soft closing de 400 mm.


ACABADOS ■

Escritorios




Ceniza

Destacos de color



Aluminio



Ceniza



Rojo




Verde



Azul lago


PUESTOS SIMPLES




PUESTOS ADICIONALES



PUESTOS DOBLES - SUPERFICIES DE REUNION




PANTALLA OPCIONAL



CUBREPIERNAS


PUNTERA ADICIONAL




PASACABLES

CONECTIVIDAD SIMPLE*


CONECTIVIDAD DOBLE*



TOP VINCULO



TAPA EXTENSION




*No incluyen tomas ni instalaciones eléctricas *No incluyen tomas ni instalaciones eléctricas


CAJONERAS MOVILES 4 69x45 2x69 2(h)




CAJONERAS PORTANTES 46 9x452 x582 (h)




CAJONERAS PEDESTALES 469x452x742(h)




GABINETES NIVELADOS 684x452x767(h)




GABINETES 908x452x860(h)



MODULO DIVISOR




ARMARIOS 908x452x1600(h)




BAJO ESCRITORIO CON CAJONES 1368x452x582(h)



BAJO ESCRITORIO 908x452x582(h)



MESAS DE REUNION PREDETERMINADAS



La empresa se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente las especificaciones de los productos

